ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Bestellformular Diagnoseschaft

Prolutions Anatomy.TF/First.TF/Advanced.TF

Name des Sanitätshauses: _____
Kundennummer: _____

Anschrift: _____
_____

Land: ○ Deutschland ○ Österreich ○ Schweiz

Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
Email: _____

Fax: _____
Össur Auftragsnr.: _____
(wird von Össur ausgefüllt)
Anwenderreferenz: _____
(Bitte keine Klarnamen angeben.)

anatom. Geschlecht: ○ männl. ○ weibl.
Seite: ○ links ○ rechts Gewicht: ____ kg

Liner: _____
Hersteller: _____
Linergröße: _____
Anschluss-System: ○ Vakuum ○ Pin
Lieferoptionen:

○ Standard *(kostenlos)*
○ Express *30 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)*
○ Express plus *100 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)*

Umfänge ab Tuber

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

3 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
6 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
9 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
12 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
15 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
18 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
21 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
24 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
27 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
30 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
33 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
36 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
39 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
42 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm

Beachte!

Das erste Umfangsmaß ist 3 cm unterhalb Tuber. Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal, bei Linerversorgung von 2,5% proximal auf 0% distal. Alpha Liner & Otto Bock Liner 1,5% auf 0%.

Schaftform

○ Prolutions Anatomy *(PR-TF01)*
○ Prolutions First *(PR-TF02)*
○ Prolutions Advanced *(PR-TF03)*
○ Prolutions Advanced mit Dummy *(PR-TF03/2)*

Schaftmaße und Vektoren

1. Skelettäres ML *(+1 cm = Zielmaß)* _____ cm
2. Stumpflänge ab Tuber _____ cm
3. Horizontaler Ramuswinkel _____ °
4. Diagonales ML *(+1 cm = Zielmaß)* _____ cm
5. Weichteil ML _____ cm
6. Laterale Adduktion _____ °
7. Ilium Winkel _____ °
8. Flexions Winkel _____ °
9. A-P medial _____ cm
10. A-P lateral _____ cm
11. Sollmaß Schaftlänge _____ cm
12. Bi-Subtrochantäres Maß _____ cm
(optional und bei Doppelamputation)

Prolutions Anatomy.TF/First.TF/Advanced.TF

Kundennummer: _____ Anwenderreferenz: _____

Aufbau

Knie - Boden: _____ cm Tuber - Boden: _____ cm

Verriegelungssystem
(separat berechnet)

Positionierung des Auslösers:

- ○ Medial ○ Lateral ○ Ventral
- ○ Icelock 850 Hybrid für 4-Loch Anschluss *(L-850002)*
- ○ Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte *(L-850003)*
- ○ Icelock 214 AK OFFSET – Össur *(L-214 3xx)*
- ○ Icelock 211 - Össur *(L-211 000)*
- ○ Clutch Lock 151 - Streifeneder *(15S1)*
- ○ OT socket fix - Protheseus *(PYH4111)*
- ○ Anderes System: _____
  (Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)
- ○ Kein Verriegelungssystem benötigt

Ventil
(separat berechnet)

Position

- ○ Medial ○ Lateral
- ○ Schraubventil Icelock 552 - Össur: Ausstoß automatisch *(L-552000)*
- ○ Schraubventil schwarz - Neuhof: Ausstoß nicht automatisch *(207D09)*
- ○ PushValve - Otto Bock *(21Y14)*
- ○ Anderes System: _____
  (Bitte schicken Sie das Ventil an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)
- ○ nur Dummy für: _____
  (bitte verwendetes Ventil angeben!)
- ○ Kein Ventil benötigt

Adapter
(separat berechnet)

- ☐ 3-Arm Schaftadapter *(A-114030)*
- ☐ 4-Arm Schaftadapter *(A-114040)*
- ☐ Icelock 544 Schaftadapter *(L-544400)*
- ☐ Anschlussplatte, rund *(1651014)*
- ☐ Euro-4-Loch Schaftadapter *(A-122100)*
- ☐ Euro-4-Loch Schaftadapter/Titan *(A-125100)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramide *(A-135300)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme *(A-145300)*
- ☐ 36 mm Gewindeaufsatz für Pyramide *(A-145310)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramide *(A-134300)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme *(A-144300)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme Titan *(A-245100)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme u. Drehjustierung *(A-245300)*
- ☐ Euro-4-Loch Adapter mit Pyramidenaufnahme, drehbar *(M626400)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme Aluminium *(A-242100)*

Bitte speichern Sie das ausgefüllte Dokument zunächst und senden es dann an info-deutschland@ossur.com. Gerne können Sie dazu auch das „Senden"-Feld verwenden. Alternativ faxen Sie das Bestellformular an die im Abbinder angegebene Faxnummer.

Formular zurücksetzen | **Senden**

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter dpo@ossur.com widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website (WWW.OSSUR.COM) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Straße 11
50829 Köln
Deutschland

TEL 0800 180 8379
FAX 0800 180 8387
info-deutschland@ossur.com

Össur Schweiz AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
Schweiz

TEL 0800 344 000
FAX 0800 344 001
info-schweiz@ossur.com

Össur Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstraße
24 1110 Wien
Österreich

TEL 0800 068 745
FAX 0800 068 info746
osterreich@ossur.com

ÖSSUR®
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. © ÖSSUR, 11.2024 - CRE-12961

WWW.OSSUR.COM