ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Bestellformular Diagnoseschaft

Prolutions V-Range

Name des Sanitätshauses: _____
Kundennummer: _____

Anschrift: _____
_____

Land: ○ Deutschland ○ Österreich ○ Schweiz

Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
Email: _____

Fax: _____
Össur Auftragsnr.: _____
(wird von Össur ausgefüllt)
Anwenderreferenz: _____
(Bitte keine Klarnamen angeben.)

anatom. Geschlecht: ○ männl. ○ weibl.
Seite: ○ links ○ rechts Gewicht: ____ kg

Liner: _____
Hersteller: _____
Linergröße: _____
Anschluss-System: ○ Vakuum ○ Pin
Lieferoptionen:

○ Standard *(kostenlos)*
○ Express *30 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)*
○ Express plus *100 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)*

Umfang Reduzierung Oder Zielmass

Unterhalb Subtrochanter/ 0 Maß

3 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
6 cm	_____ cm		_____ cm
9 cm	_____ cm		_____ cm
12 cm	_____ cm		_____ cm
15 cm	_____ cm		_____ cm
18 cm	_____ cm		_____ cm
21 cm	_____ cm		_____ cm
24 cm	_____ cm		_____ cm
27 cm	_____ cm		_____ cm
30 cm	_____ cm		_____ cm
33 cm	_____ cm		_____ cm
36 cm	_____ cm		_____ cm
39 cm	_____ cm		_____ cm
42 cm	_____ cm		_____ cm

Volumen Stumpf: _____ cm^3
Volumen Schaft: _____ cm^3
Volumen reduziert: _____ cm^3
Volumen Elongierung _____ %= _____ cm
Sollmaß Schaftlänge *(nach Volumen)* _____ cm

Schaftmaße und Vektoren

1. Skelettäres ML *(+1 cm = Zielmaß)* _____ cm
2. Stumpflänge ab Subtrochanter /0 Maß _____ cm
3. Horizontaler Ramuswinkel _____ °
4. Diagonales ML *(+1 cm = Zielmaß)* _____ cm
5. ML 1 Level2
   a) _____ b) _____ Soll _____ cm _____ d
6. ML 2 Level3
   a) _____ b) _____ Soll _____ cm _____ d
7. ML 3 Level4
   a) _____ b) _____ Soll _____ cm _____ d
8. A-P Rectus Bizeps femoris *(optional)* _____ cm
9. Trochanter abanterior *(optional)* _____ cm
10. Laterale Adduktion _____ °
11. Flexion _____ °
12. Vert . Rectus Winkel _____ °
13. Vert . Glutaeus Winkel _____ °
14. Hor . Rectus Winkel _____ °
15. Hor . Glutaeus Winkel _____ °
16. Subtrochanter Spine _____ cm
17. A-P medial _____ cm
18. A-P lateral _____ cm
19. Rectus Vastus Winkel _____ °
20. AG Adductor longus Gracilis *(optional)* _____ cm

Bitte auch Seite 2 bei Bestellung einschicken!

Prolutions V-Range

Kundennummer: _____ Anwenderreferenz: _____

Schaftform

- ○ Prolutions VX.TF *(PR-TF05)*
- ○ Prolutions VX.TF mit Dummy *(PR-TF05/2)*
- ○ Prolutions V.Gogh *(PR-TF06)*
- ○ Prolutions VX.Knee *(PR-TF07)*

Verriegelungssystem

(separat berechnet)

Positionierung des Auslösers:

○ Medial ○ Lateral ○ Ventral

- ○ Icelock 850 Hybrid für 4-Loch Anschluss *(L-850002)*
- ○ Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte *(L-850003)*
- ○ Icelock 214 AK OFFSET – Össur *(L-214 3xx)*
- ○ Icelock 211 - Össur *(L-211 000)*
- ○ Clutch Lock 151 - Streifeneder *(15S1)*
- ○ OT socket fix - Protheseus *(PYH4111)*
- ○ Anderes System: _____
  (Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)
- ○ Kein Verriegelungssystem benötigt

Ventil

(separat berechnet)

Position

○ Medial ○ Lateral

- ○ Schraubventil Icelock 552 - Össur: Ausstoß automatisch *(L-552000)*
- ○ Schraubventil schwarz - Neuhof: Ausstoß nicht automatisch *(207D09)*
- ○ PushValve - Otto Bock *(21Y14)*
- ○ Anderes System: _____
  (Bitte schicken Sie das Ventil an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)
- ○ nur Dummy für: _____
  (bitte verwendetes Ventil angeben!)
- ○ Kein Ventil benötigt

Adapter

(separat berechnet)

- ☐ 3-Arm Schaftadapter *(A-114030)*
- ☐ 4-Arm Schaftadapter *(A-114040)*
- ☐ Icelock 544 Schaftadapter *(L-544400)*
- ☐ Anschlussplatte, rund *(1651014)*
- ☐ Euro-4-Loch Schaftadapter *(A-122100)*
- ☐ Euro-4-Loch Schaftadapter/Titan *(A-125100)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramide *(A-135300)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme *(A-145300)*
- ☐ 36 mm Gewindeaufsatz für Pyramide *(A-145310)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramide *(A-134300)*
- ☐ Gewindeeinsatz für Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme *(A-144300)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme Titan *(A-245100)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme u. Drehjustierung *(A-245300)*
- ☐ Euro-4-Loch Adapter mit Pyramidenaufnahme, drehbar *(M626400)*
- ☐ Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme Aluminium *(A-242100)*

Bitte speichern Sie das ausgefüllte Dokument zunächst und senden es dann an info-deutschland@ossur.com. Gerne können Sie dazu auch das „Senden"-Feld verwenden. Alternativ faxen Sie das Bestellformular an die im Abbinder angegebene Faxnummer.

Formular zurücksetzen | **Senden**

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter dpo@ossur.com widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website (WWW.OSSUR.COM) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Straße 11
50829 Köln
Deutschland

TEL 0800 180 8379
FAX 0800 180 8387
info-deutschland@ossur.com

Össur Schweiz AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
Schweiz

TEL 0800 344 000
FAX 0800 344 001
info-schweiz@ossur.com

Össur Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstraße 24
1110 Wien
Österreich

TEL 0800 068 745
FAX 0800 068 746
info-osterreich@ossur.com

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. © ÖSSUR, 11.2024 - CRE-12961